

Liste rouge des plantes vasculaires de la région Centre (2012)

Liste validée par le CSRPN de la région Centre



Liste rouge régionale réalisée selon la méthodologie et la démarche de l'UICN

RE	<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J. Gay, 1836	Adénocarpe plié (m.)
RE	<i>Alopecurus bulbosus</i> Gouan, 1762	Vulpin bulbeux (m.)
RE	<i>Androsace maxima</i> L., 1753	Grande androsace (f.)
RE	<i>Anemone sylvestris</i> L., 1753	Anémone sauvage (f.)
RE	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn., 1791	Pied de chat dioïque (m.)
RE	<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl., 1845	Canche faux agrostis (f.)
RE	<i>Asperula arvensis</i> L., 1753	Aspérule des champs (f.)
RE	<i>Biscutella controversa</i> Boreau, 1857	Lunetière controversée (f.)
RE	<i>Blackstonia imperfoliata</i> (L. f.) Samp., 1913	Blackstonie non perfoliée (f.)
RE	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link, 1827	Scirpe comprimé (m.)
RE	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1802	Botryche lunaire (m.)
RE	<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc., 1823	Botryche simple (m.)
RE	<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC., 1805	Brome à fleurs nombreuses (m.)
RE	<i>Bufonia paniculata</i> Dubois ex Delarbre, 1800	Bufonie paniculée (f.)
RE	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	Calamagrostis blanchâtre (m.)
RE	<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	Laîche de Davall (f.)
RE	<i>Carex diandra</i> Schrank, 1781	Laîche arrondie (f.)
RE	<i>Carex dioica</i> L., 1753	Laîche dioïque (f.)
RE	<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840	Laîche de Maire (f.)
RE	<i>Caropsis verticillato-inundata</i> (Thore) Rauschert, 1982	Faux cresson de Thore (m.)
RE	<i>Carum carvi</i> L., 1753	Cumin des prés (m.)
RE	<i>Cicuta virosa</i> L., 1753	Ciguë vireuse (f.)
RE	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort., 1829	Vélar d'Orient (m.)
RE	<i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753	Crucianelle à feuilles étroites (f.)
RE	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill., 1768	Cynoglosse de Crête (f.)
RE	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962	Orchis sureau (m.)
RE	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soó, 1962	Orchis de Traunsteiner (m.)
RE	<i>Dianthus superbus</i> L., 1755	Œillet superbe (m.)

RE	<i>Drosera anglica</i> Huds., 1778	Droséra à longues feuilles (f.)
RE	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz, 1949	Scirpe pauciflore (m.)
RE	<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth, 1806	Linaigrette grêle (f.)
RE	<i>Erysimum odoratum</i> Ehrh., 1792	Vélar odorant (m.)
RE	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck, 1794	Euphraise de Salzbourg (f.)
RE	<i>Galeopsis pubescens</i> Besser, 1809	Galéopsis pubescent (m.)
RE	<i>Galium parisiense</i> subsp. <i>divaricatum</i> (Pourr. ex Lam.) Rouy, 1915	Gaillet divariqué (m.)
RE	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851	Gymnocarpium de Robert (m.)
RE	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze, 1891	Malaxis des marais (m.)
RE	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br., 1813	Orchis musc (m.)
RE	<i>Hypocoum pendulum</i> L., 1753	Cumin pendant (m.)
RE	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1829	Bardanette faux myosotis (f.)
RE	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich., 1817	Liparis de Loesel (m.)
RE	<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell., 1907	Minuartie visqueuse (f.)
RE	<i>Orobanche rubens</i> Wallr., 1822	Orobanche rouge (f.)
RE	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	Pédiculaire des marais (f.)
RE	<i>Polygonum bellardii</i> All., 1785	Renouée de Bellardi (f.)
RE	<i>Potamogeton compressus</i> L., 1753	Potamot comprimé (m.)
RE	<i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau, 1857	Renoncule à segments étroits (f.)
RE	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl, 1833	Sagine noueuse (f.)
RE	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit., 1802	Scabieuse blanchâtre (f.)
RE	<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla, 1888	Scirpe piquant (m.)
RE	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd., 1803	Scorsonère d'Autriche (f.)
RE	<i>Scorzonera laciniata</i> L., 1753	Scorsonère laciniée (f.)
RE	<i>Sedum hirsutum</i> All., 1785	Orpin hérissé (m.)
RE	<i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753	Sibthorpie d'Europe (f.)
RE	<i>Sisymbrium supinum</i> L., 1753	Sisymbre couché (m.)
RE	<i>Sium latifolium</i> L., 1753	Berle à larges feuilles (f.)
RE	<i>Sonchus maritimus</i> L., 1759	Laiteron maritime (m.)
RE	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord., 1978	Séneçon spatulé (m.)
RE	<i>Trifolium alpestre</i> L., 1763	Trèfle alpestre (m.)
RE	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm., 1814	Turgénie à larges feuilles (f.)
RE	<i>Utricularia bremii</i> Heer ex Köll., 1839	Utriculaire de Bremi (f.)

RE	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne, 1800	Utriculaire intermédiaire (f.)
RE	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert, 1965	Saponaire des vaches (f.)
RE	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	Canneberge des marais (f.)
RE	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC., 1805	Mâche couronnée (f.)
RE	<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss., 1855	Venténatée fausse avoine (f.)
RE	<i>Viola elatior</i> Fr., 1828	Violette élevée (f.)
CR*	<i>Adonis flammea</i> Jacq., 1776	Adonis couleur de feu (m.)
CR*	<i>Anthemis saxatilis</i> DC. ex Willd., 1809	Anthémis des rochers (f.)
CR*	<i>Astragalus monspessulanus</i> L., 1753	Astragale de Montpellier (f.)
CR*	<i>Biscutella laevigata</i> L., 1771	Lunetière lisse (f.)
CR*	<i>Camelina microcarpa</i> Andrz. ex DC. subsp. <i>sylvestris</i> (Wallr.) H	Caméline à petits fruits (f.)
CR*	<i>Carex ericetorum</i> Pollich, 1777	Laîche des bruyères (f.)
CR*	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl, 1891	Sagesse des chirurgiens (f.)
CR*	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>pseudocollinus</i> (P. Fourn.) Jauzein, 2010	Œillet des bois (m.)
CR*	<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC., 1821	Diplotaxe des vignes (m.)
CR*	<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf., 1799	Échinaire à têtes (f.)
CR*	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851	Gymnocarpium du chêne (m.)
CR*	<i>Limodorum trabutianum</i> Batt., 1886	Limodore de Trabut (m.)
CR*	<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek, 1911	Minuartie sétacée (f.)
CR*	<i>Neslia apiculata</i> Fisch., C. A. Mey. & Avé-Lall., 1842	Neslie apiculée (f.)
CR*	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv., 1815	Neslie en panicule (f.)
CR*	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814	Orlaya à grandes fleurs (f.)
CR*	<i>Rosa sempervirens</i> L., 1753	Rosier toujours vert (m.)
CR*	<i>Veronica dillenii</i> Crantz, 1769	Véronique de Dillenius (f.)
CR*	<i>Veronica spicata</i> L., 1753	Véronique en épi (f.)
CR*	<i>Xanthoselinum alsaticum</i> (L.) Schur, 1866	Peucédan d'Alsace (m.)
CR	<i>Acer monspessulanum</i> L., 1753	Érable de Montpellier (m.)
CR	<i>Adonis aestivalis</i> L., 1762	Adonis d'été (m.)
CR	<i>Agrostemma githago</i> L., 1753	Nielle des blés (f.)
CR	<i>Allium polyanthum</i> Schult. & Schult. f., 1830	Ail à nombreuses fleurs (m.)
CR	<i>Alyssum montanum</i> L., 1753	Alysson des montagnes (m.)
CR	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	Amélanchier sauvage (m.)
CR	<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W.	Orchis punaise (m.)

CR	<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W.	Orchis des marais (m.)
CR	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800	Anarrhine à feuilles de pâquere
CR	<i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753	Anémone fausse renoncule (f.)
CR	<i>Anthyllis montana</i> L., 1753	Anthyllide des montagnes (f.)
CR	<i>Arenaria grandiflora</i> L., 1759	Sabline à grandes fleurs (f.)
CR	<i>Arnica montana</i> L., 1753	Arnica des montagnes (f.)
CR	<i>Artemisia alba</i> Turra, 1764	Armoise blanche (f.)
CR	<i>Asplenium foreziense</i> Legrand, 1885	Doradille du Forez (f.)
CR	<i>Aster amellus</i> L., 1753	Aster amelle (m.)
CR	<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng., 1820	Bifora testiculé (m.)
CR	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	Buplèvre à feuilles rondes (m.)
CR	<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng., 1813	Buplèvre ovale (m.)
CR	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753	Buplèvre grêle (m.)
CR	<i>Campanula cervicaria</i> L., 1753	Campanule cervicaire (f.)
CR	<i>Campanula erinus</i> L., 1753	Campanule érinus (f.)
CR	<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz, 1769	Cardamine à bulbilles (f.)
CR	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O. E. Schulz, 1903	Cardamine à sept feuilles (f.)
CR	<i>Cardamine parviflora</i> L., 1759	Cardamine à petites fleurs (f.)
CR	<i>Carex appropinquata</i> Schumach., 1801	Laîche paradoxale (f.)
CR	<i>Carex curta</i> Gooden., 1794	Laîche blanchâtre (f.)
CR	<i>Carex flava</i> L., 1753	Laîche jaunâtre (f.)
CR	<i>Carex hartmanii</i> Cajander, 1935	Laîche de Hartman (f.)
CR	<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779	Laîche à épis d'orge (f.)
CR	<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811	Laîche ponctuée (f.)
CR	<i>Carex umbrosa</i> Host, 1801	Laîche des ombrages (f.)
CR	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv., 1812	Catabrose aquatique (f.)
CR	<i>Caucalis platycarpos</i> L., 1753	Caucalis à fruits aplatis (m.)
CR	<i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin, 1838	Céraiste douteux (m.)
CR	<i>Ceratocarpus claviculata</i> (L.) Lidén, 1984	Corydale à vrilles (f.)
CR	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753	Dorine à feuilles alternes (f.)
CR	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) W. D. J. Koch, 1837	Coronille scorpion (f.)
CR	<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth, 1827	Crassule de Vaillant (f.)
CR	<i>Cyanus triumfettii</i> subsp. <i>lugdunensis</i> (Jord.) auct.	Centaurée de Lyon (f.)

CR	<i>Cyperus flavescens</i> L., 1753	Souchet jaunâtre (m.)
CR	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	Cystoptéris fragile (m.)
CR	<i>Dactylorhiza brennensis</i> (E. Nelson) D. Tyteca & Gathoye, 1988	Orchis de Brenne (m.)
CR	<i>Dactylorhiza elata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> (Willd.) Soó, 1962	Orchis des Charentes (m.)
CR	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Daphné bois gentil (m.)
CR	<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult., 1817	Canche intermédiaire (f.)
CR	<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack., 1880	Canche des marais (f.)
CR	<i>Elatine hydropiper</i> L., 1753	Élatine poivre-d'eau (f.)
CR	<i>Equisetum hyemale</i> L., 1753	Prêle d'hiver (f.)
CR	<i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753	Prêle des bois (f.)
CR	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe, 1800	Linaigrette à larges feuilles (f.)
CR	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	Linaigrette vaginée (f.)
CR	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand., 1883	Fumana des montagnes (m.)
CR	<i>Fumaria densiflora</i> DC., 1813	Fumeterre à fleurs serrées (f.)
CR	<i>Fumaria parviflora</i> Lam., 1788	Fumeterre à petites fleurs (f.)
CR	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. & Schult. f., 1829	Gagée de Bohème (f.)
CR	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl., 1809	Gagée jaune (f.)
CR	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort., 1829	Gagée des prés (f.)
CR	<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet, 1826	Gagée des champs (f.)
CR	<i>Galium timeroyi</i> Jord., 1846	Gaillet de Timeroy (m.)
CR	<i>Galium tricornutum</i> Dandy, 1957	Gaillet à trois cornes (m.)
CR	<i>Genista germanica</i> L., 1753	Genêt d'Allemagne (m.)
CR	<i>Gentiana cruciata</i> L., 1753	Gentiane croisette (f.)
CR	<i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912	Gentianelle d'Allemagne (f.)
CR	<i>Geum rivale</i> L., 1753	Benoîte des ruisseaux (f.)
CR	<i>Gladiolus illyricus</i> sensu auct. Gall., 1838	Glaïeul d'Illyrie (m.)
CR	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich., 1817	Orchis odorant (m.)
CR	<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthème à feuilles de saule (f.)
CR	<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W. D. J. Koch, 1824	Âche rampante (f.)
CR	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	Pesse d'eau (f.)
CR	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	Millepertuis à feuilles de lin (m.)
CR	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	Hysope officinal (m.)
CR	<i>Inula hirta</i> L., 1753	Inule hérissée (f.)

CR	<i>Isoetes histrix</i> Bory, 1844	Isoète hérissé (m.)
CR	<i>Isoetes velata</i> subsp. <i>tenuissima</i> (Boreau) O. Bolòs & Vigo, 1974	Isoète très ténu (m.)
CR	<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801	Séneçon des marais (m.)
CR	<i>Lactuca saligna</i> L., 1753	Laitue à feuilles de saule (f.)
CR	<i>Lathyrus angulatus</i> L., 1753	Gesse anguleuse (f.)
CR	<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753	Gesse des marais (f.)
CR	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Gesse à graines rondes (f.)
CR	<i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam., 1779	Marguerite à feuilles de gramin
CR	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., 1799	Linaire des champs (f.)
CR	<i>Lindernia palustris</i> Hartmann, 1767	Lindernie des marais (f.)
CR	<i>Lolium temulentum</i> L., 1753	Ivraie enivrante (f.)
CR	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Lycopode inondé (m.)
CR	<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753	Lycopode en massue (m.)
CR	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt, 1794	Maianthème à deux feuilles (m.)
CR	<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	Marrube commun (m.)
CR	<i>Marsilea quadrifolia</i> L., 1753	Marsilée à quatre feuilles (f.)
CR	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv., 1841	Trigonelle de Montpellier (f.)
CR	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Trèfle d'eau (m.)
CR	<i>Milium vernale</i> subsp. <i>scabrum</i> (Rich.) K. Richt., 1890	Millet rude (m.)
CR	<i>Myrica gale</i> L., 1753	Piment royal (m.)
CR	<i>Nigella arvensis</i> L., 1753	Nigelle des champs (f.)
CR	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze, 1891	Faux nénuphar (m.)
CR	<i>Oenanthe fluviatilis</i> (Bab.) Coleman, 1844	Oenanthe des fleuves (f.)
CR	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC., 1825	Sainfoin des sables (m.)
CR	<i>Ononis striata</i> Gouan, 1773	Bugrane striée (f.)
CR	<i>Ophioglossum azoricum</i> C. Presl, 1845	Ophioglosse des Açores (m.)
CR	<i>Ophrys fusca</i> subsp. <i>minima</i> Balayer, 1986	Ophrys brun (m.)
CR	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907	Ornithope penné (m.)
CR	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl., 1836	Orobanche d'Alsace (f.)
CR	<i>Papaver hybridum</i> L., 1753	Pavot hybride (m.)
CR	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Parnassie des marais (f.)
CR	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867	Phégoptéris commun (m.)
CR	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel, 1874	Orobanche des sables (f.)

CR	<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972	Orobanche pourprée (f.)
CR	<i>Phelipanche ramosa</i> (L.) Pomel, 1874	Orobanche rameuse (f.)
CR	<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753	Grassette commune (f.)
CR	<i>Polycnemum arvense</i> L., 1753	Polycnème des champs (m.)
CR	<i>Polycnemum majus</i> A. Braun, 1841	Grand polycnème (m.)
CR	<i>Polygala amarella</i> Crantz, 1769	Polygale amer (m.)
CR	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796	Polygale chevelu (m.)
CR	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb., 1804	Potamot des Alpes (m.)
CR	<i>Potamogeton friesii</i> Rupr., 1845	Potamot de Fries (m.)
CR	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	Potentille des marais (f.)
CR	<i>Pulsatilla rubra</i> (Lam.) Delarbre, 1800	Pulsatille rouge (f.)
CR	<i>Pyrola minor</i> L., 1753	Petite pyrole (f.)
CR	<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753	Pyrole à feuilles rondes (f.)
CR	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Grande douve (f.)
CR	<i>Ranunculus nodiflorus</i> L., 1753	Renoncule à fleurs en boule (f.)
CR	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W. T. Aiton, 1810	Rhynchospore brun (m.)
CR	<i>Rorippa aspera</i> (L.) Maire, 1927	Sisymbre rude (m.)
CR	<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C. Presl, 1826	Sagine subulée (f.)
CR	<i>Scorzonera hispanica</i> subsp. <i>glastifolia</i> (Willd.) Arcang., 1882	Scorsonère d'Espagne (f.)
CR	<i>Sedum anopetalum</i> DC., 1808	Orpin blanc jaunâtre (m.)
CR	<i>Sedum villosum</i> L., 1753	Orpin velu (m.)
CR	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L., 1753	Joubarbe toile-d'araignée (f.)
CR	<i>Seseli annuum</i> L., 1753	Séséli annuel (m.)
CR	<i>Silene noctiflora</i> L., 1753	Silène de nuit (m.)
CR	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	Silène à oreillettes (m.)
CR	<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G. Don, 1831	Spergulaire des moissons (f.)
CR	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Spiranthe d'été (f.)
CR	<i>Stachys heraclea</i> All., 1785	Épiaire d'Héraclée (f.)
CR	<i>Stellaria palustris</i> Retz., 1795	Stellaire des marais (f.)
CR	<i>Stipa pennata</i> L., 1753	Stipe pennée (f.), Pelvet (m.)
CR	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849	Scirpe en touffe (m.)
CR	<i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753	Trèfle à folioles étroites (m.)
CR	<i>Trifolium aureum</i> Pollich, 1777	Trèfle doré (m.)

CR	<i>Trifolium michelianum</i> Savi, 1798	Trèfle de Micheli (m.)
CR	<i>Trifolium montanum</i> L., 1753	Trèfle des montagnes (m.)
CR	<i>Triglochin palustre</i> L., 1753	Troscart des marais (m.)
CR	<i>Veronica praecox</i> All., 1789	Véronique précoce (f.)
CR	<i>Veronica verna</i> L., 1753	Véronique printanière (f.)
CR	<i>Vicia cassubica</i> L., 1753	Vesce de Cassubie (f.)
CR	<i>Viola persicifolia</i> Schreb., 1771	Violette à feuilles de pêcher (f.)
CR	<i>Viola pumila</i> Chaix, 1785	Violette naine (f.)
CR	<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh., 1800	Silène visqueux (m.)
EN	<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>lusitanicum</i> Rouy, 1884	Aconit napel (m.)
EN	<i>Arabis turrita</i> L., 1753	Arabette tourette (f.)
EN	<i>Arenaria controversa</i> Boiss., 1840	Sabline des chaumes (f.)
EN	<i>Arnoseric minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	Arnoséris naine (f.)
EN	<i>Asarum europaeum</i> L., 1753	Asaret d'Europe (m.)
EN	<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F. W. Schultz) O. Bolòs, Viç	Doradille de Billot (f.)
EN	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795	Doradille du Nord (f.)
EN	<i>Atropa belladonna</i> L., 1753	Belladone (f.)
EN	<i>Bifora radians</i> M. Bieb., 1819	Bifora rayonnant (m.)
EN	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	Cotonnière dressée (f.)
EN	<i>Briza minor</i> L., 1753	Petite brize (f.)
EN	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	Buplèvre du Mont Baldo (m.)
EN	<i>Bupleurum gerardi</i> All., 1773	Buplèvre de Gérard (m.)
EN	<i>Bupleurum virgatum</i> Cav., 1791	Buplèvre filiforme (m.)
EN	<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl., 1860	Caldésie à feuilles de parnassie
EN	<i>Carex bohémica</i> Schreb., 1772	Laîche de Bohème (f.)
EN	<i>Carex distans</i> L., 1759	Laîche à épis distants (f.)
EN	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	Laîche filiforme (f.)
EN	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin, 1804	Laîche luisante (f.)
EN	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	Laîche à bec (f.)
EN	<i>Centaurea maculosa</i> Lam., 1785	Centaurée tachetée (f.)
EN	<i>Consolida regalis</i> Gray, 1821	Pied-d'Alouette royal (m.)
EN	<i>Crepis foetida</i> L., 1753	Crépis fétide (m.)
EN	<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al., 1984	Cytise oroméditerranéen (m.)

EN	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	Orchis incarnat (m.)
EN	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase, 1995	Orchis grenouille (m.)
EN	<i>Damasonium alisma</i> Mill., 1768	Étoile d'eau (f.)
EN	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC., 1821	Diplotaxe des murs (m.)
EN	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Droséra intermédiaire (f.)
EN	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Droséra à feuilles rondes (f.)
EN	<i>Elatine alsinastrum</i> L., 1753	Élatine verticillée (f.)
EN	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	Épilobe des marais (m.)
EN	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	Épipactis pourpre-noirâtre (f.)
EN	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw., 1800	Épipactis à petites feuilles (f.)
EN	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis des marais (f.)
EN	<i>Epipactis viridiflora</i> (Hoffm.) Krock., 1814	Épipactis violacée (f.)
EN	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites (f.)
EN	<i>Filago gallica</i> L., 1753	Cotonnière de France (f.)
EN	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel., 1809	Fumeterre de Vaillant (f.)
EN	<i>Galium glaucum</i> L., 1753	Gaillet glauque (m.)
EN	<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell., 1913	Gastridie ventrue (f.)
EN	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L., 1753	Gnaphale des bois (m.)
EN	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W. D. J. Koch, 1824	Âche inondée (f.)
EN	<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat, 1812	Épervière de Lepeletier (f.)
EN	<i>Hieracium periphanooides</i> Zahn, 1905	Épervière fausse-périphane (f.)
EN	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	Hornungie des pierres (f.)
EN	<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	Jusquiamme noire (f.)
EN	<i>Hypochaeris maculata</i> L., 1753	Porcelle tachée (f.)
EN	<i>Iberis amara</i> L., 1753	Ibérisme amer (m.)
EN	<i>Inula montana</i> L., 1753	Inule des montagnes (f.)
EN	<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat, 1812	Séneçon à feuilles d'adonis (m.)
EN	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	Jonc capité (m.)
EN	<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799	Jonc nain (m.)
EN	<i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753	Laser à larges feuilles (m.)
EN	<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753	Lathrée écailleuse (f.)
EN	<i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler, 196	Gesse blanchâtre (f.)
EN	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800	Miroir de Vénus hybride (m.)

EN	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O. Schwarz, 1949	Séséli libanotis (m.)
EN	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768	Linaire de Pélissier (f.)
EN	<i>Linum leonii</i> F. W. Schultz, 1838	Lin de Léo (m.)
EN	<i>Linum trigynum</i> L., 1753	Lin à trois styles (m.)
EN	<i>Lupinus angustifolius</i> subsp. <i>reticulatus</i> (Desv.) Arcang., 1882	Lupin à feuilles étroites (m.)
EN	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All., 1785	Luzerne rigide (f.)
EN	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	Mélique ciliée (f.)
EN	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	Myriophylle à fleurs alternes (n
EN	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753	Myriophylle verticillé (m.)
EN	<i>Narcissus poeticus</i> L., 1753	Narcisse des poètes (m.)
EN	<i>Odontites jaubertianus</i> subsp. <i>chrysanthus</i> (Boreau) P. Fourn., 1969	Odontite de Jaubert (m.)
EN	<i>Ononis pusilla</i> L., 1759	Bugrane naine (f.)
EN	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	Fougère des montagnes (f.)
EN	<i>Ornithopus compressus</i> L., 1753	Ornithope comprimé (m.)
EN	<i>Persicaria bistorta</i> (L.) Samp., 1913	Renouée bistorte (f.)
EN	<i>Peucedanum officinale</i> L., 1753	Peucedan officinal (m.)
EN	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	Grassette du Portugal (f.)
EN	<i>Plantago holosteum</i> Scop., 1771	Plantain caréné (m.)
EN	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	Potamot coloré (m.)
EN	<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	Renoncule des champs (f.)
EN	<i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753	Renoncule à feuilles de graminé
EN	<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill., 1789	Renoncule à feuilles d'ophioglos
EN	<i>Ranunculus tripartitus</i> DC., 1807	Renoncule tripartite (f.)
EN	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	Rhinanthe velu (m.)
EN	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Rhynchospore blanc (m.)
EN	<i>Rosa gallica</i> L., 1753	Rosier de France (m.)
EN	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759	Rosier pimprenelle (m.)
EN	<i>Rumex palustris</i> Sm., 1800	Oseille des marais (f.)
EN	<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule rampant (m.)
EN	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe mucroné (m.)
EN	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe couché (m.)
EN	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.) Palla, 1888	Scirpe des lacs glauque (m.)
EN	<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753	Scléranthe vivace (m.)

EN	<i>Scutellaria hastifolia</i> L., 1753	Scutellaire à feuilles hastées (f.)
EN	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	Seslérie bleuâtre (f.)
EN	<i>Silene armeria</i> L., 1753	Silène à bouquets (m.)
EN	<i>Silene conica</i> L., 1753	Silène conique (m.)
EN	<i>Silene gallica</i> L., 1753	Silène de France (m.)
EN	<i>Sonchus palustris</i> L., 1753	Laiteron des marais (m.)
EN	<i>Sparganium minimum</i> Wallr., 1840	Rubanier nain (m.)
EN	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	Spargoute de Morison (f.)
EN	<i>Spergula pentandra</i> L., 1753	Spargoute à cinq étamines (f.)
EN	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	Spiranthe d'automne (f.)
EN	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth, 1788	Lotier maritime (m.)
EN	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i> (Mert. & W. D. J. Kocl Thésion divariqué (m.)	
EN	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ., 1861	Passerine annuelle (f.)
EN	<i>Trifolium maritimum</i> Huds., 1762	Trèfle écailleux (m.)
EN	<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	Trèfle pied-d'oiseau (m.)
EN	<i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804	Trèfle étalé (m.)
EN	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Petite utriculaire (f.)
EN	<i>Veronica prostrata</i> L., 1762	Véronique couchée (f.)
EN	<i>Viola lactea</i> Sm., 1798	Violette blanchâtre (f.)
EN	<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt, 1791	Violette des rochers (f.)
EN	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm., 1857	Lentille d'eau sans racine (f.)
EN	<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm., 1813	Xéranthème fétide (m.)
VU	<i>Adonis annua</i> L., 1753	Adonis d'automne (m.)
VU	<i>Ajuga pyramidalis</i> L., 1753	Bugle pyramidale (f.)
VU	<i>Alisma gramineum</i> Lej., 1811	Plantain d'eau à feuilles de grai
VU	<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	Phalangère à fleurs de lis (f.)
VU	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (H. Christ) Lovis & Capillaire des murailles à rachi	
VU	<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With., 1787	Laïche appauvrie (f.)
VU	<i>Carex elongata</i> L., 1753	Laïche allongée (f.)
VU	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Laïche humble (f.)
VU	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche noire (f.)
VU	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laïche puce (f.)
VU	<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	Carthame laineux (m.)

VU	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	Céphalanthère rouge (f.)
VU	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	Cicendie filiforme (f.)
VU	<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806	Crypsis faux vulpin (m.)
VU	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis négligé (m.)
VU	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	Doronic à feuilles de plantain (r)
VU	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery, 1921	Épipactis de Müller (f.)
VU	<i>Erica vagans</i> L., 1770	Bruyère vagabonde (f.)
VU	<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd., 1799	Euphorbe velue (f.)
VU	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh., 1800	Falcaire de Rivin (f.)
VU	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr., 1847	Fumana couché (m.)
VU	<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>ladanum</i> L., 1753	Galéopsis intermédiaire (m.)
VU	<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Schüb	Galéopsis à feuilles étroites (m.)
VU	<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>villosa</i> (Huds.) Celak., 1871	Galéopsis intermédiaire (m.)
VU	<i>Geranium sylvaticum</i> L., 1753	Géranium des bois (m.)
VU	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr., 1869	Chrysanthème des moissons (m.)
VU	<i>Helianthemum oelandicum</i> subsp. <i>incanum</i> (Willk.) G. López, 1	Hélianthème des chiens (m.)
VU	<i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997	Peucédan à feuilles de carvi (m.)
VU	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	Hydrocharis des grenouilles (m.)
VU	<i>Inula britannica</i> L., 1753	Inule des fleuves (f.)
VU	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1801	Séneçon aquatique (m.)
VU	<i>Juncus anceps</i> Laharpe, 1827	Jonc à deux faces (m.)
VU	<i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825	Jonc hétérophylle (m.)
VU	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	Laitue vivace (f.)
VU	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	Limodore à feuilles avortées (m.)
VU	<i>Limosella aquatica</i> L., 1753	Limoselle aquatique (f.)
VU	<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i> (Caball.) Rivas Mart., 1	Lin soufré (m.)
VU	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1866	Littorelle à une fleur (f.)
VU	<i>Lotus angustissimus</i> subsp. <i>hispidus</i> (Desf. ex DC.) Bonnier & L	Lotier hispide (m.)
VU	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Flûteau nageant (m.)
VU	<i>Moenchia erecta</i> (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 1799	Moenchie commune (f.)
VU	<i>Najas minor</i> All., 1773	Petite naïade (f.)
VU	<i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D. Dietr. ex Walp. subsp. <i>jaubei</i>	Odontite de Jaubert (m.)
VU	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Ophioglosse commun (m.)

VU	<i>Ophrys fuciflora</i> (F. W. Schmidt) Moench, 1802	Ophrys frelon (m.)
VU	<i>Ophrys litigiosa</i> E. G. Camus, 1896	Ophrys litigieux (m.)
VU	<i>Orchis militaris</i> L., 1753	Orchis militaire (m.)
VU	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd., 1800	Orobanche du thym (f.)
VU	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre, 1829	Orobanche de la germandrée (f.)
VU	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link, 1818	Potamot à feuilles aiguës (m.)
VU	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W. D. J. Koch, 1823	Potamot à feuilles obtuses (m.)
VU	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768	Anémone pulsatille (f.)
VU	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794	Renoncule divariquée (f.)
VU	<i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753	Renoncule à feuilles de lierre (f.)
VU	<i>Ranunculus monspeliacus</i> L., 1753	Renoncule de Montpellier (f.)
VU	<i>Ranunculus ololeucos</i> J. Lloyd, 1844	Renoncule toute-blanche (f.)
VU	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb., 1838	Rorippe des Pyrénées (m.)
VU	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre (m.)
VU	<i>Sedum sexangulare</i> L., 1753	Orpin de Bologne (m.)
VU	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	Sélin à feuilles de carvi (m.)
VU	<i>Spiraea hypericifolia</i> subsp. <i>obovata</i> (Waldst. & Kit. ex Willd.)	Spirée d'Espagne (f.)
VU	<i>Stachys germanica</i> L., 1753	Épiaire d'Allemagne (f.)
VU	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip., 1844	Chrysanthème en corymbe (m.)
VU	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Fougère des marais (f.)
VU	<i>Trapa natans</i> L., 1753	Châtaigne d'eau (f.)
VU	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753	Trèfle aggloméré (m.)
VU	<i>Trifolium strictum</i> L., 1755	Trèfle droit (m.)
VU	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1829	Trinie glauque (f.)
VU	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Utriculaire commune (f.)
VU	<i>Veronica triphyllos</i> L., 1753	Véronique à feuilles trilobées (f.)
VU	<i>Viola alba</i> Besser, 1809	Violette blanche (f.)
VU	<i>Viola palustris</i> L., 1753	Violette des marais (f.)
VU	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	Walhenbergie à feuilles de lierr
NT	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguélen, 1976	Agrostis de Curtis (m.)
NT	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	Ail à tête ronde (m.)
NT	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759	Alysson à calice persistant (m.)
NT	<i>Anchusa italica</i> Retz., 1779	Buglosse d'Italie (f.)

NT <i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv., 1812	<i>Agrostis interrompu</i> (m.)
NT <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	Armérie des sables (f.)
NT <i>Artemisia campestris</i> L., 1753	Armoise champêtre (f.)
NT <i>Avenula marginata</i> (Lowe) Holub, 1977	Avoine marginée (f.)
NT <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	Barbon pied-de-poule (m.)
NT <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	Noix de terre (f.)
NT <i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles de pêcher
NT <i>Carex binervis</i> Sm., 1800	Laïche à deux nervures (f.)
NT <i>Carex digitata</i> L., 1753	Laïche digitée (f.)
NT <i>Carex hostiana</i> DC., 1813	Laïche blonde (f.)
NT <i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	Laïche maigre (f.)
NT <i>Carex viridula</i> var. <i>elatior</i> (Schltdl.) Crins, 1989	Laïche écailleuse (f.)
NT <i>Centaurea calcitrapa</i> L., 1753	Centaurée chausse-trape (f.)
NT <i>Cistus lasianthus</i> subsp. <i>alyssoides</i> (Lam.) Demoly, 2006	Hélianthème faux alysson (m.)
NT <i>Cistus umbellatus</i> L., 1753	Hélianthème en ombelle (m.)
NT <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	Marisque (m.)
NT <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	Cynoglosse officinale (f.)
NT <i>Cyperus longus</i> L., 1753	Souchet long (m.)
NT <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh., 1965	Orchis de mai (m.)
NT <i>Digitalis lutea</i> L., 1753	Digitale jaune (f.)
NT <i>Equisetum x moorei</i> Newman, 1854	Prêle de Moore (f.)
NT <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	Bruyère ciliée (f.)
NT <i>Euphorbia falcata</i> L., 1753	Euphorbe en faux (f.)
NT <i>Euphorbia seguieriana</i> Neck., 1770	Euphorbe de Séguier (f.)
NT <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	Cicendie naine (f.)
NT <i>Filago pyramidata</i> L., 1753	Cotonnière spatulée (f.)
NT <i>Fritillaria meleagris</i> L., 1753	Fritillaire pintade (f.)
NT <i>Galatella linosyris</i> (L.) Rchb.f., 1854	Aster linosyris (m.)
NT <i>Galium saxatile</i> L., 1753	Gaillet des rochers (m.)
NT <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	Gentiane pneumonanthe (f.)
NT <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753	Géranium sanguin (m.)
NT <i>Gratiola officinalis</i> L., 1753	Gratiolle officinale (f.)
NT <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr., 1869	Potamot dense (m.)

NT <i>Hieracium lactucella</i> Wallr., 1822	Épervière petite-laitue (f.)
NT <i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753	Holostée en ombelle (f.)
NT <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885	Orge des bois (f.)
NT <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	Millepertuis androsème (m.)
NT <i>Hypericum montanum</i> L., 1755	Millepertuis des montagnes (m.)
NT <i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	Illécèbre verticillé (m.)
NT <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	Balsamine ne-me-touchez-pas (f.)
NT <i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	Jonc raide (m.)
NT <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800	Gesse noire (f.)
NT <i>Lilium martagon</i> L., 1753	Lis martagon (m.)
NT <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	Luzule des bois (f.)
NT <i>Lysimachia minima</i> (L.) U. Manns & Anderb., 2009	Mouron nain (m.)
NT <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1843	Petit nard délicat (m.)
NT <i>Oenanthe lachenalii</i> C. C. Gmel., 1805	Oenanthe de Lachenal (f.)
NT <i>Ononis natrix</i> L., 1753	Bugrane gluante (f.)
NT <i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	Peucédan des montagnes (m.)
NT <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	Bartsie visqueuse (f.)
NT <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	Pédiculaire des bois (f.)
NT <i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz, 1852	Petite renouée (f.)
NT <i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	Potamot à feuilles de graminée (m.)
NT <i>Potentilla supina</i> L., 1753	Potentille couchée (f.)
NT <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	Radiole faux lin (f.)
NT <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	Sureau à grappes (m.)
NT <i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G. López, 1986	Sésamoïde pourpré (m.)
NT <i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G. López & Jarvis, 1984	Siméthis de Mattiazzi (m.)
NT <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers., 1806	Alisier de Fontainebleau (m.)
NT <i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Germandrée botryde (f.)
NT <i>Thalictrum minus</i> L., 1753	Petit pigamon (m.)
NT <i>Thlaspi arvense</i> L., 1753	Tabouret des champs (m.)
NT <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle scabre (m.)
NT <i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy, 1948	Nombril de vénus (m.)